

СПИСОК МАЛЫХ ОЗЕР ПЕЧОРСКОГО РАЙОНА

№ №	Название озера	Площадь (с островами), га	Глубина, м		Бассейн реки	Проточ- ность	Ихтиоло- гический тип	Массовые виды рыб	Ихтиомасса, кг/га	Степень зарастания, %	Ближайший населенный пункт	Примечания
			макс.	средн.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИЗБОРСКАЯ ВОЛОСТЬ												
1	Бадаловское	0,30	1,00	0,50	р.р.Щепец-Великая	глухое	безрыбный	-	-	85%	д.Давыдово	Низкие берега, болото. Илесто-торфяное дно. На водосборе выполнялись мелиоративных работы. Озеро спущено, ранее его площадь была 12 га. Подъезда нет. Ежегодные заморы
2	Велье	180,00	3,80	1,50	р.р.Вруда-Кудеб-Великая	проточное	лещово-плотвичный с уклейей	щука, плотва, окунь, лещ, густера, уклея, красноперка, карась налим, линь, девятиглая колюшка, вьюн, щиповка, пескарь; раки (низкопродуктивное)	313,8	38%	д.Велье	Берега низкие, отлогие и крутые, на значительном протяжении заболочены, лес, луга. Дно в центре илестое, в прибрежье - ил, песок, заиленный песок, камни, есть сплавины. На северо-восточном берегу база отдыха.
3	Глухое	3,00	2,50	1,50	р.р.Вруда-Кудеб-Великая	слабо-сточное	окуневый	окунь, вьюн	32,4	2%	д.Бор Бельково	На болоте Завиденский Мох. Илестое дно, сплавины, карчи. Подъезда нет.
4	Городищенское	11,90	5,75	2,10	р.р.Смолка-Обдех	сточное	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, красноперка, ерш, карась, верховка, вьюн, пескарь, девятиглая колюшка; раки (един.)	93,1	45%	п.Старый Изборск	Крутые и низкие берега, дно в центре илестое (слой сапропеля до 7 м), в прибрежье есть участки песка с глиной и заиленным песком, камни, сплавины, карчи. Вдоль берега выходы карстовых источников (ключей) Расположено на территории памятника природы "Староизборская долина".
5	Дреб	4,50	1,00	0,50	р.р.Смолка-Обдех	глухое	карасевый	карась, верховка, вьюн, (ранее были уклея, ерш, плотва, окунь, щука)	37,4	98%	д.Брод	Крутые и отлогие берега, заболочены, илестое дно, в прибрежье есть камни, песок, сплавины. Ежегодные заморы
6	Красное	0,30	1,50	0,40	р.р.Щепец-Великая	проточное	безрыбный	-	-	70%	д.д.Кряково, Волково	Низкие, заболоченные берега. Илесто-торфяное дно, сплавины. Спущено при мелиоративных работах. Площадь озера сократилась с 12 га. Подъезда нет. Ежегодные заморы
7	Большое Луково (Луково)	36,60	5,70	3,80	р.р.Кудеб-Великая	слабо-проточное	плотвично-окуневый с лещом	щука, плотва, окунь, лещ, красноперка, ерш, линь, карась, налим, верховка, вьюн, щиповка; раки (очень низкопродуктивное)	211,0	28%	д.Михалево	Отлогие берега, частью заболочены, лес, поля. Илестое дно, вдоль берегов песок с глиной, ил, торф, заиленный песок, коряги, сплавины.
8	Малое Луково	4,60	5,60	3,40	р.р.Кудеб-Великая	проточное	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, ерш, красноперка, карась, налим, верховка, линь, вьюн; раки (очень низкопродуктивное)	105,7	12%	д.Михалево	Отлогие и низкие заболоченные берега, лес, илестое дно, в литорали - песчаное с камнями и илесто-торфяное, сплавины, коряги.
9	Любенец	13,30	12,50	6,70	р.р.Кудеб-Великая	слабо-проточное	плотвично-окуневый с лещом	щука, плотва, окунь, лещ, ерш, карась, налим, линь, вьюн; раки (един.)	122,7	3%	д.Косыгино	Крутые и отлогие берега, лес, есть заболоченные участки. В профундали илестое дно, в литорали - илесто-торфяное, песок, камни, сплавины, коряги. На берегу база отдыха.

№ №	Название озера	Площадь (с островами), га	Глубина, м		Бассейн реки	Проточность	Ихтиологический тип	Массовые виды рыб	Ихтиомасса, кг/га	Степень зарастания, %	Ближайший населенный пункт	Примечания
			макс.	средн.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Мальское	63,80	11,00	6,50	р.р.Смолка-Обдех	проточное	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, ерш, красноперка, карась, налим, верховка, вьюн, пескарь, налим, густера, язь, щиповка, девятиглая колюшка; раки (низкопродуктивное)	152,7	21%	д. Малы	Крутые и отлогие берега, заболочены, илистое дно, в прибрежье есть песок и заиленный песок, сплавины.
11	Михалевское	0,60	3,00	1,20	р.р.Щепец-Великая	слабосточное	карасевый	карась, вьюн	65,9	75%	д.Михалево	Отлогие заболоченные берега, лес. Илесто-торфяное дно. Подъезда нет. Бывают заморы
12	Налецкое	2,40	2,30	1,20	р.р.Кудеб-Великая	проточное	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, ерш, карась, вьюн.	105,7	60%	д.Бенево (Палкинского района)	Низкие заболоченные берега, лес. Илесто-торфяное дно, сплавины, карчи. Подъезда нет.
13	Ольховидок (Ольвидо)	1,40	9,50	4,50	р.р.Кудеб-Великая	слабосточное	плотвично-окуневый с лещом	щука, плотва, окунь, вьюн, лещ, ерш, карась, линь; раки (един.)	110,6	5%	д.Котья Гора	Крутые, отлогие и низкие берега, заболочены, лес, луга. Илестое дно, в литорали есть участки с заиленным песком, сплавины, коряги. База отдыха.
14	Островное	58,00	4,80	3,30	р.р.Кудеб-Великая	проточное	плотвично-окуневое с лещом и уклейей	щука, плотва, окунь, лещ, красноперка, карась, линь, вьюн, щиповка; раки (низкопродуктивное)	227,2	9,5%	д.д.Бенево, Локно (Палкинского района)	Отлогие, крутые и низкие берега, частью заболоченные, лес, 2 острова площадью 2 га. В центре - ил и заиленный песок, в литорали - песок, заиленный песок, глина, ил, карчи, сплавины. Расположено на границе с Палкинским районом.
15	Поганое (Поганово)	2,00	3,70	2,30	р.р.Кудеб-Великая	слабосточное	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, карась, вьюн	145,7	17%	д.Михалево	Отлогие и крутые берега, заболочены, лес. Дно илистое, у берега небольшие участки заиленного песка, карчи, сплавины. Расположено на границе с Палкинским районом.
16	Стрешное	1,70	3,00	1,50	р.р.Кудеб-Великая	глухое	карасевый	карась, вьюн	71,7	55%	д.Велье	Отлогие заболоченные берега, лес, илистое дно, сплавины. Подъезда нет. Бывают заморы
17	Черное	36,00	2,00	0,90	р.р.Кудеб-Великая	сточное	плотвично-окуневый с лещом	щука, плотва, окунь, лещ, ерш, карась, линь, вьюн	214,8	72%	д.Борщевцы	Низкие берега, большей частью заболочены, лес, луга. Илестое дно, в прибрежье есть песчаные участки, сплавины. Заморы практически ежегодно
18	Черное (Глухое)	16,00	8,00	6,00	р.р.Вруда-Кудеб-Великая	слабосточное	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, карась, вьюн	154,9	5%	д.Качево	Расположено на болоте "Завиденский мох". Илесто-торфяное дно, сплавины. Подъезда нет.
19	Б/Н (Глухое)	2,10	3,00	1,50	р.р.Вруда-Кудеб-Великая	глухое	карасевый	щука, плотва, окунь, карась, вьюн	112,0	3,5%	д.Бор Белькво	Низкие и отлогие берега, большей частью заболочены, лес. Илестое дно, сплавины, карчи. Подъезда нет.
20	Б/Н	0,50	2,00	1,20	р.р.Вруда-Кудеб-Великая	слабосточное	безрыбный			н/д	д.Бор Бельково	Расположено на болоте "Завиденский мох". Илесто-торфяное дно, сплавины. Подъезда нет.
21	Б/Н	1,70	2,00	1,00	р.р.Вруда-Кудеб-Великая	слабопроточное	безрыбный			н/д	д.Бор Бельково	Расположено на болоте "Завиденский мох". Илесто-торфяное дно, сплавины. Подъезда нет.
22	Б/Н	2,50	3,00	1,20	р.р.Вруда-Кудеб-Великая	глухое	безрыбный			н/д	д.Бор Бельково	Расположено на болоте "Завиденский мох". Илесто-торфяное дно, сплавины. Подъезда нет.

№ №	Название озера	Площадь (с островами), га	Глубина, м		Бассейн реки	Прото- чность	Ихтиоло- гический тип	Массовые виды рыб	Ихтиомасса, кг/га	Степень зарастания, %	Ближайший населенный пункт	Примечания
			макс.	средн.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КРУПСКАЯ ВОЛОСТЬ												
23	Борковское (Зимне-Борковское)	3,70	5,30	2,80	Псковское оз.	сточное	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, ерш, карась, линь, язь, красноперка, вьюн, щиповка, девятиглая колюшка	126,5	14%	д.д.Песок, Зимний Борок	Крутые и отлогие берега, частью заболочены, луга, огороды. В центре ил, в литорали - ил, песок, заиленный песок, сплавнины.
24	Волчье	0,60	4,00	3,00	Псковское оз.	глухое	карасевый	карась, вьюн	68,7	35%	д.Зимний Борок	Низкие берега, болото, подъезда нет. Дно илесто-торфяное, сплавнины.
25	Мясовитское (Мязовецкое)	32,00	4,30	2,20	р. Куля	проточное	плотвично- окуневый с лещом	щука, плотва, окунь, ерш, карась, линь, лещ, язь, красноперка, густера, вьюн, щиповка, верховка, пескарь	103,7	27%	д.Кулиса	Низкие и отлогие берега, частью заболоченные, в центре илистое дно, в прибрежье есть песок и заиленный песок, сплавнины. Из Псковского озера заходят на нерест лещ, щука, язь, красноперка, густера, плотва.
26	Пырсте	3,00	4,00	2,10	р. Куля	глухое	карасевый	Щука, плотва, окунь, карась, вьюн	88,4	6%	д.Пырсте	Отлогие и низкие заболоченные берега, поля, огороды. Дно илистое, у берега есть песчаные участки, сплавнины.
27	Тиглицкое (Тиглица-Ярв)	9,30	6,50	3,50	Псковское оз.	глухое	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, карась, красноперка, линь, вьюн	131,8	6%	п.Круп	Отлогие и низкие заболоченные берега, в центре илистое дно, в литорали - ил, песок, заиленный песок, карчи, сплавнины. На берегу база отдыха.
28	Ястребово (Ястребское)	24,00	6,00	2,50	р. Куля	проточное	плотвично- окуневый с лещом	щука, плотва, окунь, ерш, карась, лещ, вьюн	205,5	6%	д.Ястребье	Отлогие и низкие берега, частью заболоченные, луга, огороды, болото. В центре - ил, в литорали - ил песок, камни, сплавнины.
29	Б/Н	1,50	4,00	2,30	р. Куля	глухое	карасевый	карась, окунь, вьюн	61,1	5,5%	д.Пырсте	Болото, илесто-торфяное дно, сплавнины, подъездов нет.
30	Б/Н	0,80	3,00	1,50	р.Обдех	сточное	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, карась, красноперка	80,6	50%	д.Подгорье	Низкие, заболоченные берега, луга, пойма р.Обдех. Илистое дно, сплавнины. Подъезда нет. Бывают заморы
КУЛЕЙСКАЯ ВОЛОСТЬ												
31	Б/Н	0,60	5,00	3,00	р.Куля	глухое	карасевый	карась, вьюн	47,2	4%	д.Ястребье	Болото, илесто-торфяное дно, сплавнины, подъезда нет.
ЛАВРОВСКАЯ ВОЛОСТЬ												
32	Бобровское (Боброво)	58,20	6,00	2,10	р.р.Лудва-Кудеб- Великая	проточное	плотвично- окуневый с лещом	щука, плотва, окунь, лещ, ерш, красноперка, налим, язь, карась, линь, вьюн, щиповка, пескарь; раки (низкопродуктивное)	204,6	17%	д.Боброво	Низкие и отлогие берега, частью заболоченные, лес, луга, огороды. В центре илистое дно, в литорали - песок, заиленный песок, ил, сплавнины. Остров площадью 0,8 га. Расположено на границе с Эстонией (в границах России 17,0 га).
33	Гагулинское	7,00	4,00	2,00	р.р.Лудва-Кудеб- Великая	глухое	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, карась, линь, вьюн	101,8	20%	д.д.Стехново Гагулино	Низкие, большей частью заболоченные, берега, илистое дно, сплавнины, коряги. Подъезда нет.
34	Гардино (Говсетское)	7,00	2,00	1,00	р.р.Кудеб-Великая	глухое	окуневый	окунь, щука, вьюн	49,1	5%	д.Юшково	На болоте Говсовское. Илисто-торфяное дно, сплавнины, карчи. Подъезда нет. Бывают заморы
35	Грибановское	15,00	1,50	1,00	р.р.Кудеб-Великая	глухое	карасевый	щука, плотва, окунь, карась, вьюн	85,4	5%	д.Пашково	Болото, илесто-торфяное дно, сплавнины, карчи. Подъезда нет. Ежегодные заморы

№ №	Название озера	Площадь (с островами), га	Глубина, м		Бассейн реки	Прото- чность	Ихтиоло- гический тип	Массовые виды рыб	Ихтиомасса, кг/га	Степень зарастания, %	Ближайший населенный пункт	Примечания
			макс.	средн.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	Дубоховское	21,00	1,20	0,60	р.р.Кудеб-Великая	слабо- сточное	карасевый	щука, плотва, окунь, карась, вьюн	89,1	5%	д.Пашково	На болоте, илисто-торфяное дно, сплавины, карчи. Подъезда нет. Ежегодные заморы
37	Пурики (Туравинское)	2,00	3,50	1,70	р.р.Лудва-Кудеб-Великая	глухое	карасевый	щука, плотва, окунь, карась, вьюн	48,3	н/д	д.д.Туравины, Пурики	Отлогие и низкие берега, частью заболоченные, луга. Илистое дно, сплавины.
38	Стехновское	8,00	3,00	1,60	р.р.Лудва-Кудеб-Великая	слабо- сточное	окуневый	щука, окунь, вьюн	58,0	22%	д.д.Стехново, Гагулино	Низкие заболоченные берега. Илистое дно, сплавины, карчи. Подъезда нет. Бывают заморы
НОВОИЗБОРСКАЯ ВОЛОСТЬ												
39	Аноховское	1,60	3,30	1,00	Псковское оз.	слабо- сточное	карасевый	карась, вьюн	44,0	30%	д.Анохово	Низкие берега, заболоченные, лес, дно преимущественно илистое, есть участок песчаного грунта у берега, сплавины, коряги. Остров площадью - 0,3 га. Частые заморы
40	Большешкалацкое (Б/Н)	1,60	3,70	1,80	Псковское оз.	слабо- сточное	карасевый	карась, вьюн, щука, окунь, плотва, ерш	72,0	75%	д.д.Печки, Калки	Крутые и низкие заболоченные берега, лес, в центре илистое дно, в прибрежье - ил, песок, заиленный песок, сплавины. Бывают заморы
41	Калацкое (Глубокое, Бездонка)	17,60	6,30	2,40	Псковское оз.	проточное	плотвично- окуневый с лещом	щука, плотва, окунь, лещ, ерш, карась, язь, вьюн, красноперка	201,3	15%	д.д.Печки, Калки	Крутые и низкие берега, частью заболоченные, лес, луга, огороды, дно в центре илистое, в литорали - илистое, песчаное с камнями, заиленный песок. Изредка бывают заморы
42	Коломно	0,66	2,70	1,80	р.Обдех	проточное	карасевый	карась, вьюн	61,1	68%	д. Коломно	Отлогие и низкие, частью заболоченные берега, луга, огороды. Дно илистое (слой жидкого ила до 5 м), у берега есть песок, сплавины, коряги. Бывают заморы
43	Лесицкое	24,00	5,00	1,70	Псковское оз.	сточное	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, ерш, линь, карась, язь, красноперка, верховка, вьюн, щиповка	191,7	7%	д.д.Лесицко, Калки	Отлогие и низкие берега, частью заболоченные, луга, лес, илистое дно, в прибрежье есть участки с песком и заиленным песком, сплавины, коряги. Частые заморы
44	Сенно	0,62	3,00	1,40	р.Обдех	глухое	карасевый	щука, плотва, окунь, карась, вьюн	92,8	40%	д.Сенно	Низкие, частью заболоченные берега, луга, огороды. Илистое дно, сплавины. Бывают заморы
45	Б/Н	0,40	3,00	1,50	р.р.Смолка-Обдех	глухое	карасевый	щука, плотва, окунь, карась, вьюн	53,1	10%	д.д.Задребье, Пискони, Машино	Низкие заболоченные берега. Илистое дно, сплавины. Подъезда нет. Бывают заморы
ПАНИКОВСКАЯ ВОЛОСТЬ												
46	Белое	6,00	3,80	2,00	р.р.Вруда-Кудеб-Великая	слабо- сточное	карасевый	щука, плотва, окунь, карась, вьюн, щиповка	90,5	7%	д.д.Кранцово, Шумилово	Низкие, большей частью заболоченные берега, лес, илистое дно, сплавины. Ежегодные заморы
47	Буравенское (Лаберница)	4,00	5,00	3,50	р.р.Пачковка -Пиуза (Пижма)	сточное	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, карась, линь, красноперка, вьюн, верховка	174,9	53%	д.Буравенки	Крутые и низкие берега, частью заболоченные, лес, луга. Дно илистое в центре, в литорали преобладают песчаные грунты, сплавины. Есть выходы донных ключей.

№ №	Название озера	Площадь (с островами), га	Глубина, м		Бассейн реки	Прото- чность	Ихтиоло- гический тип	Массовые виды рыб	Ихтиомасса, кг/га	Степень зарастания, %	Ближайший населенный пункт	Примечания
			макс.	средн.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	Воронкино (Воронкинское)	3,48	4,00	1,80	р.р.Вруда-Кудеб- Великая	слабо- сточное	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, карась, вьюн	148,8	25%	д.Воронкино	Отлогие и низкие берега, заболоченные, луга. Илистое дно, сплавины. Расположено на границе с Эстонией.
49	Кучинское (Долгое)	8,30	9,60	5,60	р.р.Пачковка -Пиуза (Пижма)	проточное	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, карась, линь, красноперка, вьюн, верховка, щиповка, пескарь	220,4	38%	д.Кучино	Отлогие и крутые берега, заболоченные, дно илистое, в литорали есть участки с заиленным песком, сплавины. Велась добыча сапропеля. Есть донные ключи.
50	Троицкое	3,90	9,00	4,70	р.р.Пачковка -Пиуза (Пижма)	проточное	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, карась, линь, красноперка, вьюн, верховка	179,8	56%	д.д.Троицкая, Усова Гора	Отлогие берега, частью заболоченные, пашня, луга, огороды, илистое дно, у берега есть песчаные участки, сплавины. Выходы донных ключей. Велась добыча сапропеля.
51	Усовское	0,85	7,00	3,80	р.р.Пачковка -Пиуза (Пижма)	проточное	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, карась, линь, красноперка, вьюн, верховка	126,7	70%	д.Усова Гора	Отлогие и низкие заболоченные берега, луга, огороды, илистое дно, сплавины. Выходы донных ключей. Велась добыча сапропеля.
52	Черное (Кранцовское)	17,00	4,00	1,70	р.р.Вруда-Кудеб- Великая	глухое	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, карась, вьюн	101,0	15%	д.д.Кранцово, Шумилово	Низкие берега, большей частью заболоченные, луга, лес. Илистое дно, у берега есть участки с песком, сплавины.
53	Б/Н	0,64	2,50	1,20	р.Пиуза (Пижма)	глухое	окуневый	окунь, вьюн	23,1	н/д	д.д.Лаптево, Русский Бор	Отлогие и низкие берега, заболоченные. Илистое дно, сплавины. Подъезда нет.
54	Б/Н	0,35	3,00	1,70	р.р.Вруда-Кудеб- Великая	глухое	окуневый	окунь, вьюн	20,7	н/д	д.Веселкино	Отлогие и низкие берега, заболоченные. Илистое дно, сплавины. Остров площадью 0,06 га.
ПЕЧОРСКАЯ ВОЛОСТЬ												
55	Утицкое (Утецкое, Утье)	10,50	17,70	8,80	р.р.Митковка -Пиуза (Пижма)	слабо- проточное	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, карась, линь, красноперка, вьюн, верховка, девятииглая колюшка	135,3	41%	д.д.Умковичи, Горохово	Крутые и низкие берега, частью заболочены, в профундали - илы, в литорали - илы, глина, песок с глиной, камни, сплавины. Есть выходы береговых и донных родников. Велась добыча сапропеля.